

FUNGICIDA SISTEMICO

Azimut®

Polvo Mojable

COMPOSICION

Fosetil-aluminio: tri-O-etil-fosfonato de aluminio	80 g
Humectantes, dispersante e inertes c.s.p.	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SENASA) bajo el N° 34.233

Origen: Dinamarca

Cont. Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO

PRECAUCIONES GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar ropa protectora adecuada, mascarilla con filtro para absorción de gases de fósforo, antiparras, botas y guantes de goma. No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. Destruir los envases en desuso y lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación de la dilución. No comer, beber o fumar durante las tareas. No destapar con la boca los picos pulverizadores. No transportar ni almacenar con alimentos. No conviene recorrer sin protección adecuada las plantaciones o cultivos tratados con este insecticida hasta haber transcurrido como mínimo cinco días desde la fecha de tratamiento, debiendo colocarse carteles visibles advirtiendo que se haya empleado un fosforado. No debe venderse a personas inexpertas ni para ser utilizado en ambientes domésticos.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no tóxico. **TOXICIDAD PARA AVES:** Prácticamente no tóxico. **TOXICIDAD PARA PECES:** Prácticamente no tóxico.

ALMACENAMIENTO: Este fungicida debe ser almacenado bajo llave, lejos del alcance de los niños y personas inexpertas, en locales adecuados (secos, frescos y ventilados). **DERRAMES:** En caso de accidente neutralizar el producto con una solución alcalina de hidróxido de sodio o potasio, hipoclorito de sodio, soda solvay, etc. posteriormente lavar con abundante agua.

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: Verificar que los envases estén vacíos, escurrir totalmente y practicar la técnica del triple lavado. Luego destruirlos para evitar su reuso y quemarlos a fuego vivo en lugar abierto, evitando inhalar el humo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación llevar al paciente al aire libre. En caso de ingestión no dar agua ni provocar el vómito. Llamar al médico. En caso de contacto con el cuerpo, lavar las partes expuestas y la ropa. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia manteniendo los párpados abiertos. Llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO, CLASE IV. En caso de intoxicación, aplicar tratamientos sintomático. **ANTIDOTO:** no tiene antidoto conocido. Irritación cutánea: No irritante. Irritación ocular: Mínimamente irritante. Sensibilización cutánea: Débilmente sensibilizante.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: • Unidad toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutierrez: S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. - Tel.: 4962-2247/6666. • Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinico Prof. Posadas: Av. Illia s/n Palomar, Bs. As. - Tel.: 4658-7777 / 4654-6648. • Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina (UNBA) - Tel.: 5950-8804 / 06.

GENERALIDADES: AZIMUT es un fungicida de sistema completa ascendente y descendente, lo que permite proteger con aplicaciones foliares los ataques de Gomosis producidos en cualquier órgano de la planta, incluso a nivel de cuello y raíces.

INSTRUCCIONES DE USO: Preparación: Colocar agua hasta la mitad de la pulverizadora. Verter la cantidad necesaria de AZIMUT directamente sobre el líquido en reposo, no es necesario preparar una pasta previamente. Hacer funcionar el agitador y completar el volumen de agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Cerezo Manzano, Peral	Podredumbre del pie del manzano (<i>Phytophthora cactorum</i>)	250 g/hl	Tratamiento en brotación. Repetir a los 60 días y realizar una tercera aplicación a los 120 días.
Cítricos	Podredumbre del pie de los citrus (<i>Phytophthora citrophthora</i>)		Debe iniciarse el tratamiento al inicio de la brotación cuando los brotes tienen aproximadamente de 20 a 30 cm de longitud. Hacer una segunda aplicación a los 60 días de la primera y una tercera a los 60 días de la segunda. En el pintado de heridas repetir periódicamente hasta la cicatrización del tronco.
Fruittilla	Podredumbre de la papa (<i>Phytophthora parasitica</i>)	2 kg/ha	Comenzar con la aplicación de síntomas y repetir cada 15 días.
Pimiento Tomate	Mildiu del pimiento y del tomate (<i>Phytophthora capsici</i>)		
Tabaco	Tizón tardío de la papa (<i>Phytophthora infestans</i>)		
Florales y Ornamentales	Podredumbre (<i>Botrytis spp.</i>) Peronospora (<i>Plasmopara spp.</i>)	1,5 - 2 kg/ha	Desde la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 15 días.

RESTRICCIONES DE USO: Cítricos: 45 días entre la aplicación y la cosecha. Fruittilla, tomate, pimiento, tabaco, manzano, peral y cerezo: 15 días entre la última aplicación y cosecha.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados. No deben realizarse mezclas de tanque con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, ni con productos a base de cobre o de reacción alcalina.

IMPORTANTE: Las dosis e indicaciones precedentes son de carácter general y no deben tomarse como absolutas para todo tipo de circunstancias (grado de desarrollo del cultivo, incidencia del ataque, condiciones climáticas, etc.). En caso de duda, consultar a la agencia local del INTA o a un técnico especializado. Chemiplant S.A. ofrece el fungicida sistémico AZIMUT elaborado cuidadosamente según rigurosas normas de calidad. Siendo su aplicación efectuada sin intervención de la Empresa, en condiciones y con medios variables. Chemiplant S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso y empleo del producto distinto de lo indicado en este rótulo.



Chemiplant

CALIDAD CHEMINOVA

Chemiplant S.A.

Aldecoa 1277 [B186DTO]
Avellaneda, Bs. As. - Argentina
Tel.: (5411) 4228-7047/53/58
Fax: (5411) 4209-8844
Tecnica@chemiplant.com.ar

CUIDADO

